



6848 Magnolia, Suite 125, Riverside, CA 92506 Phone: 951.289.9512

Información importante acerca de su procedimiento ClosureFast™

Si usted ha sido diagnosticado con la enfermedad de reflujo venoso sintomático, y si cumple con los criterios de elegibilidad médica para el tratamiento, podemos programar para el procedimiento ClosureFast™. Si usted sufre de reflujo en varias zonas anatómicas, por lo general se programa cada zona en un día diferente, por ejemplo, la pierna izquierda, el muslo o la pantorrilla y después la otra. Hacemos esto por limitaciones anestéticas y para fines de esterilidad.

El día de tratamiento:

Le pedimos que mantenga su rutina normal. Usted puede comer una comida ligera antes. Es importante estar en un estado normal de hidratación, es decir, no estar deshidratado. El procedimiento ClosureFast™ es de aproximadamente 15 a 20 minutos, aunque los pacientes normalmente pasan 60 a 90 minutos en nuestra clínica debido a los procedimientos normales de tratamiento pre y post. Siéntase libre de traer su reproductor Mp3 para disfrutar durante el tratamiento.

Seguimiento:

Usted tendrá un ultrasonido de seguimiento en un periodo de una semana después del procedimiento. Planee estar en la oficina durante 30 minutos aproximadamente. Usted tendrá otro ultrasonido a las seis semanas del tratamiento. Le pedimos que espere al menos seis semanas antes de comenzar un curso de escleroterapia para venas que son visibles. Ya que pueden desaparecer al corto tiempo.

¿Hay malestar?

Los pacientes dicen que se sienten poco o ningún dolor durante el procedimiento ClosureFast™. Utilizamos un anestésico local para adormecer el área de tratamiento. Nos aseguramos de que nuestros pacientes se sientan cómodos y relajados durante toda la experiencia. Es normal tener algo de malestar o moretones después del tratamiento. También es normal no tener ningún síntoma inmediatamente después del tratamiento y luego notar algunos síntomas inflamatorios después de una semana o un mes de tratamiento. No dude en ponerse en contacto con uno de nuestros médicos para cualquier duda al respecto.

La cobertura del seguro:

El procedimiento ClosureFast™ se cubre generalmente 80 a 100% en la mayoría de los planes de seguro. La mayoría de las compañías de seguros determinan la cobertura para todos los tratamientos, incluido el procedimiento ClosureFast™, con base en la necesidad médica. La mayoría de las compañías de seguros requieren un período de intentos de tratamiento conservador, incluyendo un historial de uso de medias de compresión. Asegúrese de no omitir esta información en el formulario de historial médico. Vamos a ofrecer todos estos documentos y obtener una autorización previa al tratamiento, si es necesario. Si bien nuestro personal de preautorización ayudara en el proceso de autorización de seguro, es la responsabilidad del paciente obtener su información personal de beneficios. Deducibles y coseguros del Plan no están cubiertos por el médico. Una vez que se ha obtenido autorización por la oficina, el paciente es responsable de averiguar los costos de su propio bolsillo llamando a su departamento de beneficios cuya información se encuentra en la parte posterior de la tarjeta de seguro.

¿Mis piernas se ven mejor después de ClosureFast™?

El procedimiento ClosureFast™ trata la causa médica subyacente de las venas varicosas. Mientras que muchas personas hacen notar mejoras visuales después del tratamiento. Tenga en cuenta que ClosureFast™ no se hace para beneficio cosmético. Usted puede necesitar o desear tratamiento adyuvante a ClosureFast™ para borrar las varices y arañas vasculares que aún pueden ser visibles después de ClosureFast™. En Empire Vein Specialists, podemos tratar estas venas con escleroterapia. Si usted está interesado en la escleroterapia, podemos programar una consulta con uno de nuestros Scleroterapeutas a las 6 semanas del procedimiento ClosureFast™.

Tenga en cuenta que los tratamientos complementarios, se consideran cosméticos, y no son cubiertos por el seguro médico. El procedimiento ClosureFast™ no es una panacea y mientras mejoras cosméticas dramáticas pueden ocurrir y ocurren con ClosureFast™, los resultados individuales varían. Si hay preguntas específicas respecto a las expectativas de cosméticos, por favor hablar sobre esto con su médico.

Conducción:

Recomendamos que alguien lo lleve a casa el mismo día del procedimiento debido a entumecimiento esperado en la pierna tratada. La seguridad es nuestra prioridad y nosotros le ayudaremos a organizar el transporte, si es necesario.

Después del procedimiento:

Puede volver a sus actividades normales después del procedimiento. Animamos ejercicio aeróbico, como caminar, correr con baja resistencia y baja inclinación, bicicleta estacionaria o elíptica con baja resistencia. Limite de elevación a menos de 10-15 libras. Abstenerse de realizar actividades agotadoras, como el entrenamiento con pesas y resistencia a la actividad aeróbica de alto impacto, como correr durante 30 días después del tratamiento. Evite períodos prolongados (más de 90 minutos seguidos) de pie o sentado. Usted puede bañarse en la mañana después del tratamiento, pero evite nadar o baños sumergidos durante 7 días después del tratamiento

Medicamentos:

Tylenol o acetaminofeno pueden usarse según las instrucciones de la etiqueta para cualquier molestia después del tratamiento. Asegúrese de discutir anticoagulante medicación, como Coumadin o Plavix, con su cirujano.

Información importante acerca de sus Medias de compresión

Si siguiendo el procedimiento ClosureFast™ le colocaremos Medias de compresión (20-30 mmHg de compresión). Le pedimos que traiga las medias de compresión con usted en el día de su procedimiento. Le pedimos que use medias por un mínimo de 7 días a partir de ClosureFast™. Su médico puede solicitar un período más largo, dependiendo de la gravedad de su enfermedad venosa existente. Las medias son a la altura del muslo o la cintura. Su médico puede solicitar que use las medias tanto de día como de noche por los dos primeros días después del tratamiento. Si usted nota malestar o entumecimiento significativo en los pies o dedos de los pies, quítese las medias notifique a nuestra oficina inmediatamente. Es muy recomendable que usted use medias de soporte para cualquier viaje en avión o viajes en coche o tren prolongados durante 6 meses después del tratamiento.

Cuidado de los Medias:

Lavado a mano o en maquina con agua caliente y jabón o detergente suave. Sin cloro. Enjuague con agua caliente. Colgar o poner completamente al aire seco. Puede secar secoadora, pero sin calor, o el ajuste delicado. Sugerimos que usted coloque sus medias en una bolsa de lavandería de malla con el fin de ayudar a proteger a su favor durante el ciclo de lavado

Consejos útiles:

- La piel debe estar seca
- La aplicación de una fina capa de almidón de maíz o en polvo ayudará a las medias se deslizar sobre la piel
- Retire Anillos y joyas que puedan dañar la prenda
- Use guantes de goma o vinilo para evitar que las uñas de dañar el tejido
- Los guantes también ayudan a proporcionar un agarre para distribuir el tejido con mayor facilidad
- Evite rodar, o empunar la tela, ya que esto sólo aumentará la presión similar a crear un efecto similar a una banda de goma super.
- Aplicar crema hidratante en las piernas por la noche en lugar de antes de ponerse las medias

Por favor llámenos con cualquier pregunta
951-289-9512